



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Новодвинский территориальный отдел  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Архангельской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

164900, Архангельская область, г.  
№ 48/пр.- 2 Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, 11 « 14 » сентября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Новодвинского территориального отдела  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Архангельской области Яскевич Ольгой Николаевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении муниципального дошкольного  
образовательного учреждения "Детский сад №14 "Родничок" общеразвивающего вида» (МДОУ  
«Детский сад № 14») ИНН 2903005116, ОГРН 1022901005049  
по адресам осуществления деятельности: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Пролетарская, д.  
47, корп. 2; ул. Советов, д. 33.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1) п.2.4.6.2 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в МДОУ «Детский сад № 14» по адресам Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Советов, д. 33, ул. Пролетарская 47, корп.2 на пищеблоках для приготовления блюд используются алюминиевые, деформированные кастрюли, отсутствуют приборы для обеззараживания воздуха на участке для обработки яиц. Покрытие столов для работы с тестом (столешница) не выполнено из дерева твердых лиственных пород (для работы с тестом в горячем цехе используется стол с цельнометаллическим покрытием с маркировкой «ГП» и деревянная доска).

2) п. 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в МДОУ «Детский сад № 14» по адресу Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Пролетарская 47, корп.2 покрытие стен, пола имеет обширные дефекты и повреждения, что препятствует влажной обработке моющими и дезинфицирующими средствами, а именно:

в группе «Малинка» покрытие пола (линолеум) имеет расхождения в месте стыков листов линолеума и потертости покрытия и дыры, в спальняй комнате и игровой стены со сколами покрытия и трещинами;

в группе «Вишенка в туалетной комнате потолка со следами подтёков, в спальняй комнате стены и потолка со сколами: в группе «Березка» в сан.узле частично отсутствует плитка на стене, потолок в трещинах, в раздевалке линолеум с трещинами;

в группе «Яблонька» стены в спальняй комнате имеют сколы и трещины;

- в группе «Рябинка» потолок в раздевалке со следами подтеков, в спальном комнате стены со сколами и частично отошедшим покрытием;
- на пищеблоке в горячем цехе потолок с трещинами, не влагостойкий, напольная плитка с трещинами, в холодном цехе стены с трещинами;
- в музыкальном зале линолуменное покрытие пола с дефектами (дыры)
- 3) п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в МДОУ «Детский сад № 14» по адресу Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Пролетарская 47, корп.2 допущена эксплуатация ламп с разным световым излучением в игровых группах «Вишенька», «Сосенка», музыкальном зале.
- 4) п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в МДОУ «Детский сад № 14» по адресу Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Пролетарская 47, корп.2 источники искусственного освещения не в исправном состоянии содержат следы загрязнений, в спальном комнате группы «Яблонька» плафоны деформированы, грязные, в игровой группы «Малинка» с дефектами (отошли от основания).
- 5) п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в МДОУ «Детский сад № 14» по адресу Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Пролетарская 47, корп.2 на собственной территории покрытие дорожек имеет дефекты, с трещинами, дырами, вздыблено местами.
- 6) п.2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в МДОУ «Детский сад № 14» по адресу Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Пролетарская 47, корп.2 зона спортивной площадки не имеет ровного покрытия, отмечаются множественные дефекты.
- 7) п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в МДОУ «Детский сад № 14» по адресу Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Пролетарская 47, корп.2 покрытие столов имеет дефекты (сколы, вздутие поверхности), вследствие чего они не являются устойчивыми к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.
- 8) п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в МДОУ «Детский сад № 14» по адресу Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Пролетарская 47, корп. 2 окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды не оборудованы москитными сетками в группах «Вишенька», «Березка».
- 9) п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в МДОУ «Детский сад № 14» по адресу Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Пролетарская 47, корп. 2 помещение пищеблока не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции (находится в неисправном, нерабочем состоянии).
- 10) п.1 ст. 10 приложение № 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» в МДОУ «Детский сад № 14» по адресу Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Советов, д. 33 проба «Пюре картофельное» дата приготовления 07.09.2023 г. в 11: 00 отобранная 07.09.2023 в 11:29 на пищеблоке не соответствует требованиям, обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) при нормативе не допускается в 1,0г. (протокол лабораторных испытаний № 5723 от 12.09.2023 г. Новодвинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Архангельской области и НАО»

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

- 1) в МДОУ «Детский сад № 14» по адресам Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Советов, д. 33, ул. Пролетарская 47, корп.2 на пищеблоках для приготовления блюд использовать кастрюли из нержавеющей стали, обеспечить наличие приборов для обеззараживания воздуха на участке для обработки яиц. Покрытие столов для работы с тестом (столешница) выполнить из дерева твердых

лиственных пород.

- 2) в МДОУ «Детский сад № 14» по адресу Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Пролетарская 47, корп.2 на покрытиях стен, пола устранить обширные дефекты и повреждения, которые препятствует влажной обработке моющими и дезинфицирующими средствами, а именно:  
в группе «Малинка» покрытие пола (линолеум) обеспечить без расхождения в месте стыков листов линолеума и без потертостей и дыр, в спальном комнате и игровой стены обеспечить гладкими без сколов покрытия и трещин;  
в группе «Вишенка в туалетной комнате обеспечить потолки без следов подтёков, в спальном комнате обеспечить стены и потолки без сколов покрытия: в группе «Березка» в сан.узле обеспечить наличие плитки на стене и потолка без трещин, в раздевалке обеспечить наличие линолеумного покрытия без дефектов, без трещин;  
в группе «Яблонька» стены в спальном комнате обеспечить без наличия сколов и трещин;  
в группе «Рябинка» обеспечить покрытие потолка в раздевалке без следов подтеков, в спальном комнате обеспечить поверхность стены без наличия дефектов, т.е. без сколов и частично отошедшим покрытием;  
на пищеблоке в горячем цехе обеспечить наличие влагостойкого потолка без трещин, напольной плитки без трещин, в холодном цехе обеспечить покрытие стен без дефектов, без трещин:  
в музыкальном зале обеспечить линолеумное покрытие пола без дефектов, без дыр.
- 3) в МДОУ «Детский сад № 14» по адресу Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Пролетарская 47, корп.2 не допускать эксплуатацию ламп с разным световым излучением в игровых группах «Вишенька», «Сосенка», музыкальном зале.
- 4) в МДОУ «Детский сад № 14» по адресу Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Пролетарская 47, корп.2 источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии без следов загрязнений, в спальном комнате группы «Яблонька» обеспечить наличие плафонов без деформаций и в чистом состоянии, в игровой группы «Малинка» обеспечить наличие плафонов без дефектов
- 5) в МДОУ «Детский сад № 14» по адресу Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Пролетарская 47, корп.2 на собственной территории обеспечить наличие покрытия дорожек без дефектов, без трещин, дыр, неровностей.
- 6) в МДОУ «Детский сад № 14» по адресу Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Пролетарская 47, корп.2 в зоне спортивной площадки обеспечить наличие ровного покрытия и устранение множественных дефектов.
- 7) в МДОУ «Детский сад № 14» по адресу Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Пролетарская 47, корп.2 покрытие столов имеет дефекты (сколы, вздутие поверхности), вследствие чего они не являются устойчивыми к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.
- 8) в МДОУ «Детский сад № 14» по адресу Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Пролетарская 47, корп. 2 окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудовать москитными сетками в группах «Вишенка», «Березка».
- 9) в МДОУ «Детский сад № 14» по адресу Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Пролетарская 47, корп. 2 обеспечить в помещении пищеблока наличие местной системы вытяжной вентиляции в исправном, рабочем состоянии, произвести её ремонт.
- 10) в МДОУ «Детский сад № 14» по адресу Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Советов, д.33 обеспечить изготовление продукции в соответствии ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»


(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МДОУ «Детский сад № 14», юридический адрес Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Советов д. 33**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Новодвинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области по адресу: 164900, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, 11 тел./факс 8(81852) 4-28-58 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» ноября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

(должность лица, составившего  
предписание)

 (подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 14 » 09 2023 г.

  
(подпись)

Букова  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---